



Exigo[®]

NIEUW

ThereAreNoLimits[®]

PERFORMANCE RACKS 2020

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m 31 juli 2021

Over Exigo..

EXIGO is opgericht in 1995 door Darren Golden. Exigo is de grootste gym equipment maker in Engeland. Van sporters, doorsporters en voorsporters voor kracht, functioneer and boksen.

Kengetallen:

1995 Opgericht
2.800m² Productievloer
+300 Producten

+20 Exportlanden
260m² Showroom-R&D


OUR MISSION.

we aim to provide a source of quality products and services that meet or exceed your expectations. you will find Exigo to be among the leading suppliers of products, support and services available in the industry today, yet you will not find us the most expensive. More of what you want for much less than you would expect to pay.

we recruit the very best welders and fabricators and provide genuine opportunities for them to develop their skills and move on within the business. As part of our commitment to quality, all Exigo products are supported by an industry-leading lifetime frame and weld guarantee.



Exigo maakt niet alleen alle producten zelf. Wij ontwerpen, testen en produceren alles in ons bedrijf. Zodat we volledige controle over het hele proces hebben en houden.

01.

BRITS STAAL

Alle Exigo products worden gemaakt van Brits staal. De 100x50x3 rechthoek/ovaal profielen, voldoen aan de BSEN10305-3:2010 specificaties.

02.

KWALITEITS CONTROLE

De producten worden in huis aan testen onderworpen zodat ze geschikt zijn voor het doel en voldoen aan de verwachting van de klanten.

03.

CLEVER VERPAKT

Verpakken doen we niet alleen goed omdat het product goed en veilig aan moet komen. Maar ook om effectief transportkosten te kunnen beperken.

04.

HARDE GARANTIE

Alle Exigo products een levenslange garantie op het frame en de lasnaden.



DESIGN. PRODUCTIE. INSTALLATIE.

Omdat we alle processen integreren op een locatie kunnen we kwalitatief hoogstaande producten leveren en garanderen. Bekijk de 8 stappen.



// 01

KORTE LEVERTIJDEN

Alles gebeurt in eigen huis en daardoor kun je alles beter plannen en organiseren. Zodat alle productieprocessen ook op elkaar aansluiten waardoor je tijd bespaart.



// 02

VEEL VOORRAAD

Er is een ruime voorraad van veel gebruikte materialen, waardoor je kunt maken wat je wilt maken.



// 03

ORDERPICKING

Het geautomatiseerd productiesysteem zorgt ervoor dat de juiste onderdelen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Zo voorkom je veel tijdsverlies.



// 04

BUISBUIGERIJ

Speciale CNC aangestuurde buigmachines zorgen voor een uiterst controleerbaar proces, met zeer kleine toleranties.



// 05

LASSEN

Ervaren lassers zorgen voor de assemblage en samenvoeging van de onderdelen.



// 06

POEDER COATEN

Alle producten gaan door een tweefase reiniging en worden dan met een polyester poedercoating afgewerkt. Dat zorgt voor een mooie en duurzame afwerking.



// 07

MONTAGE

Exigo zijn pre-assembled en gecontroleerd voor het verpakken en verzenden. Een duidelijke handleiding wordt toegevoegd.



// 08

TRANSPORT

Exigo verpakt haar producten zo slim mogelijk om economische voordelen te krijgen op transport en vervoer.



CERTIFICERING.

Exigo heeft de certificeringen: Iso 9001:2008, Iso 9001:2015, de hoogste classificatie voor trainingproducten.

Exigo producten voldoen aan de En 957 en En Iso 20957 stationaire training apparaten standaard.

Exigo is geaccrediteerd volgens de "health & safety" certificering in het Verenigd Koninkrijk.



PERFORMANCE RACKS.

Onze Performance Racks bieden heel veel kwaliteit voor het geld. Je krijgt een professioneel rack met een levenslange garantie op het frame. Je kunt kiezen voor een rack die vrijstaand is, of een wandmontagemodel en ook een opvouwbaar model is mogelijk. Deze racks zijn speciaal geschikt voor professionals; sportscholen, fysio's en de serieuze sporter.

01.

TOP COMPONENTEN

Door top componenten te gebruiken krijg je een apparaat dat heel lang meegaat en weinig onderhoud nodig heeft.

02.

70X70X3 BRITS STEEL

De Performance Racks worden gemaakt van heavy-duty 3mm dik 70x70 lasergesneden staal, voorzien van een levenslange garantie.

03.

FRAME AFWERKING

Na een grondige reiniging krijgt het frame nog twee afwerkingen. Waarbij de laatste poedercoating een mooi eindresultaat geeft.

04.

RUIMTE EFFICIËNTIE

We weten dat vloerruimte belangrijk is en zorgen met dit rack er voor dat je een topapparaat hebt met een kleine voetafdruk. Hierdoor kun je je ruimte goed indelen.



INKLAPBAAR RACK
VRUJSTAAND

MP € 1.185,- (incl. BTW)



FIXED RACK
PERFORMANCE. WANDMONTAGE

MP € 795,- (incl. BTW)



QUARTER RACK
PERFORMANCE. VRUJSTAAND

MP € 1.095,- (incl. BTW)



HALF RACK
PERFORMANCE. VRUJSTAAND

MP € 1.395,- (incl. BTW)



HALF RACK ST
PERFORMANCE. VRUJSTAAND

MP € 1.995,- (incl. BTW)



HALF RACK STR
PERFORMANCE. VRUJSTAAND

MP € 4.495,- (incl. BTW)




INKLAPBAAR RACK.

PERFORMANCE. WANDMONTAGE.

Het Inklapbare Rack kan gemakkelijk opgeklapt worden om ruimte vrij te maken op de vloer. Geschikt voor lifting, pull-ups en functioneel trainen. J-Hooks worden standaard meegeleverd.

Afmetingen.



MP € 1.195,- (incl. BTW)

Let op.

De attachments in de afbeelding zijn niet inbegrepen. Zie hieronder de kosten en mogelijkheden voor de attachments.

SKU: XF-1361

EXTRA ATTACHMENTS.

Niet standaard in BaseUnit.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1	€ 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1	€ 149,-
- RA-3015- Single Loop Assembly - x2	€ 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1	€ 395,-
- 4086- Wand opslag 2 pin -x1	€ 195,-
- 4087- Wand opslag 3 pin -x1	€ 249,-

PASSENDE VLOER.

FLO-3X2-30: 3X2 mtr (Zie pagina 21)

BASEUNIT.



SPECIFICATIES:

LENGTE: 784 (mm) | 31(Inch)
 BREEDTE: 1400 (mm) | 55(Inch)
 HOOGTE: 2200 (mm) | 87 (Inch)
 GEWICHT: 75 (kg) | 165(lbs)
 GARANTIE: Frame, levenslang

LET OP: Moet goed aan een stevige wand bevestigd worden.



01. OPTREKSTANG

Gemakkelijk te monteren optrekstang.

02. JHOOKS (2 stuks, meegeleverd)

De J-hooks zijn ontworpen voor Olympic bars. Met een kunststof kern om de barbell te beschermen.

03. 70X70X3 BRITS STAAL

Stevig 3mm dik vierkante buizen, lasergesneden staanders met diverse attachement punten. Voorzien van levenslange garantie.

04. KLAP IN OF KLAP UIT


Veilig uitklappen of inklappen dmv de magnetische sluitpin, koord en soepele scharnieren waardoor het rack compact is voor beperkte ruimtes.

05. OPTREKSTANG OPSLAG

Als je het rack opklapt, dan kun je hier de optrekstang gemakkelijk opbergen.

06. INKLAPDIEPTE 130MM TOT MUUR

Het rack neemt, ingeklapt, slecht 130mm ruimte in. Compact dus.



MP € 1.195,- (incl. BTW)

MADE IN
BRITAIN

MAIN FRAME
LIFETIME
WARRANTY




FIXED RACK.

PERFORMANCE. WANDMONTAGE.

Het Fixed Rack is een solide en compact station die aan de vloer en wand gemonteerd wordt. Geschikt voor lifting, pull-ups en functionele training. De J-Hooks worden standaard meegeleverd.

AFMETINGEN .



MP €7 95,- (incl. BTW)

Let op.

Alle getoonde attachments zijn niet inbegrepen bij het basismodel. Alleen de J-Hooks, 2 stuks, worden meegeleverd.

SKU: XF-1362

MOGELIJK ATTACHMENTS.

Niet standaard in het BaseUnit.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015 - Single Loop Assembly - x2 € 39,-
- RA-3050 - Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086 - Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087 - Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

BASEUNIT.



SPECIFICATIES.

- LENGTE: 740 (mm) | 29 (Inch)
- BREEDTE: 1248 (mm) | 49 (Inch)
- HOOGTE: 2205 (mm) | 87 (Inch)
- GEWICHT: 49 (kg) | 108 (lbs)
- GARANTIE: Frame levenslang

LET OP: Dient goed gemonteerd te worden aan wand en vloer.



01. OPTREKSTANG

An integrated chinning bar is included to provide a pull up station on your rack.

02. JHOOKS (2 stuks, inbegrepen)

Precisie J-hooks designed for use with Olympic bars. Heavy duty plastic core provides ultimate barbell protection.

03. 70X70X3 BRITS STAAL

Heavy-duty 3mm dik vierkant lasergesneden staal staanders met veel gaten voor het aanbrengen van attachments. En levenslange garantie op het frame.

04. SOLID, COMPACT DESIGN

Fixings to the wall and floor create a solid and compact wall mounted workout unit.

05. OPTIE EXTRAARMEN

If fixing to the floor isn't an option then opt for lower brace arms to retain stability.



14 punten voor aanpassen met gaten op 75mm. Te gebruiken voor JHooks, Dit Attachement en Safety Spot Arms.



MAIN FRAME
LIFETIME
WARRANTY

MP €795,- (incl. BTW)




QUARTER RACK.

PERFORMANCE. VRIJ STAAND.

Het Quarter Rack is een vrijstaand frame dat niet aan de muur of vloer bevestigd moet worden. Het is geschikt voor lifting, pull-ups en functionele training. Een set J-Hooks wordt standaard meegeleverd.

AFMETINGEN.



MP € 1.095,- (incl. BTW)

Let op.

Alle getoonde attachment zijn als optie leverbaar en worden niet standaard meegeleverd.

SKU: XF-1321

FEATURED ATTACHMENTS.

Niet onderdeel van BaseUnit.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single Loop Assembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086- Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087- Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

BASEUNIT.



SPECIFICATIES.

- LENGTE: 1207(mm) | 48 (Inch)
- BREEDTE: 1560 (mm) | 61(Inch)
- HOOGTE: 2280 (mm) | 90 (Inch)
- GEWICHT: 72 (kg) | 159(lbs)
- GARANTIE: Frame Levenslang

Let op: wij adviseren een plafondhoogte van 2400mm om veilig pull-ups te kunnen uitvoeren.



01. OPTREKSTANG

Een geïntegreerde pull-up stang voor tal van oefeningen.

02. JHOOKS (set, 2 stuks meegeleverd)

Precision J-hooks designed for use with Olympic bars. Heavyduty plastic core provides ultimate barbell protection.

03. 70X70X3 BRITS STAAL


Duurzame 3mm dikke vierkante lasergesneden staanders met voorzieningen om attachement op verschillende punten te monteren. Op het frame zit een levenslange garantie.

04. 100X50X3 BRITS STAAL

Duurzame 100x50x3mm vlak/ovaal profiel volgens BSEN10305-3:2010.

05. VRIJSTAAND

Een solide rack dat niet bevestigd hoeft te worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.



MP € 1.095,- (incl. BTW)



MAIN FRAME
LIFETIME
WARRANTY




HALF RACK.

PERFORMANCE. VRIJSTAAND.

Het Half Rack is vrijstaand en kan tot 12 opslagpunten voor schijven bevatten, ideaal voor lifting, pull-ups en functionele training. J-Hooks worden standaard meegeleverd.

AFMETINGEN.



MP €1.349,- (incl. BTW)

Let op.

Alle getoonde attachement zijn als optie leverbaar en worden niet standaard meegeleverd.

SKU: XF-1321

FEATURED ATTACHMENTS.

Niet onderdeel van BaseUnit.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1 € 195,-
- RA-3005- CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single Loop Assembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086- Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087- Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

BASEUNIT.



SPECIFICATIES.

- LENGTE: 1377(mm) | 54 (Inch)
- BREEDTE: 1274(mm) | 50 (Inch)
- HOOGTE: 2280 (mm) | 90 (Inch)
- GEWICHT: 98 (kg) | 216(lbs)
- GARANTIE: Frame Levenslang

Let op: wij adviseren een plafondhoogte van 2400mm om pull-ups veilig te kunnen uitvoeren.



- 01. OPTREKSTANG**
Een geïntegreerde pull-up stang voor tal van oefeningen.
- 02. JHOOKS (set, 2 stuks meegeleverd)**
Precision J-hooks designed for use with Olympic bars. Heavyduty plastic core provides ultimate barbell protection.
- 03. 70X70X3 BRITS STAAL**
Duurzame 3mm dikke vierkante lasergesneden staanders met voorzieningen om attachement op verschillende punten te monteren. Op het frame zit een levenslange garantie.
- 04. 100X50X3 BRITS STAAL**
Duurzame 100x50x3mm vlak/ovaal profiel volgens BSEN10305-3:2010.
- 05. VRIJSTAAND**
Een solide rack dat niet bevestigd hoeft te worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

14 punten voor aanpassen met gaten op 75mm. Te gebruiken voor JHooks, Dit Attachement en Safety Spot Arms.



MP €1.349,- (incl. BTW)



MAIN FRAME
LIFETIME
WARRANTY


**LET OP.**

Aan dit rack zijn, als voorbeeld, verschillende zaken toegevoegd. Deze zijn echter geen onderdeel van het standaard rack, en moeten dus apart aangeschaft worden.

 € 1.995,- (incl. BTW)

HALF RACK ST.**PERFORMANCE. VRIJSTAAND.**

the half rack st is een vrijstaand rack met de toevoeging van een 1 mopslagdock dat naar keuze links of rechts gemonteerd kan worden voor accessories. Perfect voor olympic lifting, pull-ups en een veelheid van functionele workouts. J-hooks worden meegeleverd.


AFMETINGEN.**SKU: XF-1323****FEATURED ATTACHMENTS.***Niet onderdeel van BaseUnit.*

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1	€ 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1	€ 149,-
- RA-3015 - Single Loop Assembly - x2	€ 39,-
- RA-3050 - Safety Spot Arms - x1	€ 395,-
- 4086 - Wand opslag 2 pin -x1	€ 195,-
- 4087 - Wand opslag 3 pin -x1	€ 249,-

BASEUNIT.**SPECIFICATIES**

LENGTE: 1402 (mm) | 55 (Inch)
BREEDTE: 2444 (mm) | 96 (Inch)
HOOGTE: 2280 (mm) | 90 (Inch)
GEWICHT: 156(kg) | 344 (lbs)
GARANTIE: Frame Levenslang

ATTENTIE: we adviseren een plafondhoogte van 2400mm om nog veilig pull-ups te kunnen doen.

**01. OPTREKSTANG**

Een geïntegreerde pull-up stang voor tal van oefeningen.

02.

Precision J-hooks designed for use with Olympic bars. Heavy duty plastic core provides ultimate barbell protection.

03. 70X70X3 BRITS STAAL

Duurzame 3mm dikke vierkante lasergesneden staanders met voorzieningen om attachement op verschillende punten te monteren. Op het frame zit een levenslange garantie.

04. 100X50X3 BRITS STAAL

Duurzame 100x50x3mm vlak/ovaal profiel volgens BSEN10305-3:2010.

05. VRIJSTAAND

Een solide rack dat niet bevestigd hoeft te worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

06. 1M OPBERGMOGELIJKHEID

Opbergmogelijkheden voor dumbbells, kettlebells, slam balls en overige accessories. Deze opberging kan links of rechts van het rack geplaatst worden. De berging kan vlak of in een hoek van 10 graden voor gemakkelijk pakken van dumbbells.



14 punten voor aanpassen met gaten op 75mm. Te gebruiken voor JHooks, Dit Attachement en Safety Spot Arms.



MAIN FRAME
LIFETIME
WARRANTY

 € 1.995,- (incl. BTW)




HALF RACK STR.

PERFORMANCE. VRIJSTAAND

Het Half Rack STR is een echt performance-unit met een extra opbergrek van 1 m en een high/lowPulley. Geschikt voor lifting, pull-ups en functioneel trainen. Een set J-hooks worden standaard meegeleverd.

AFMETINGEN.



MP € 4.495,- (incl. BTW)

LET OP.

Aan dit rack zijn, als voorbeeld, verschillende zaken toegevoegd. Deze zijn echter geen onderdeel van het standaard rack, en moeten dus apart aangeschaft worden.

SKU: XF-1324

FEATURED ATTACHMENTS.

Niet onderdeel van BaseUnit.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1	€ 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1	€ 149,-
- RA-3015- Single Loop Assembly - x2	€ 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1	€ 395,-
- 4086- Wand opslag 2 pin -x1	€ 195,-
- 4087- Wand opslag 3 pin -x1	€ 249,-

PASSENDE VLOER.

FLO-3X2-30: 3X2 mtr (Zie pagina 21)

BASEUNIT.



SPECIFICATIES.

LENGTE: 1507 (mm) | 59 (Inch)

BREEDTE: 2627 (mm) | 103 (Inch)

HOOGTE: 2280 (mm) | 90 (Inch)

GEWICHT: 361 (kg) | 796 (lbs)

GARANTIE: Frame Levenslang

ATTENTIE: we adviseren een plafondhoogte van 2400mm om nog veilig pull-ups te kunnen doen.



01. OPTREKSTANG

Een geïntegreerde pull-up stang voor tal van oefeningen.

02.

Precision J-hooks designed for use with Olympic bars. Heavy duty plastic core provides ultimate barbell protection.

03. 70X70X3 BRITS STAAL

Duurzame 3mm dikke vierkante lasergesneden staanders met voorzieningen om attachement op verschillende punten te monteren. Op het frame zit een levenslange garantie.

04. 100X50X3 BRITS STAAL

Duurzame 100x50x3mm vlak/ovaal profiel volgens BSEN 10305-3:2010.

05. VRIJSTAAND

Een solide rack dat niet bevestigd hoeft te worden. Kan aan de vloer vastgezet worden.

06. 1M OPBERGMOGELIJKHEID

Opbergmogelijkheden voor dumbbells, kettlebells, slam balls en overige accessoirs. Deze opberging kan links of rechts van het rack geplaatst worden. De berging kan vlak of in een hoek van 10 graden voor gemakkelijk pakken van dumbbells.

07. HIGH/LOW PULLEY

Een geïntegreerde High Low Pulley waarmee je spieren in alle hoeken kunt trainen. En daardoor krijg je heel veel upper and lower lichaams oefeningen

14 punten voor aanpassen met gaten op 75mm. Te gebruiken voor JHooks, Dit Attachement en Safety Spot Arms.



MP € 4.495,- (incl. BTW)

ATTACHMENTS.

01. JHOOKS(set)
2560 - Wordt standaard meegeleverd.
Deze J-Hooks hebben een duurzaam kunststof profiel waardoor je barbell niet beschadigd wordt..

02. CATCHERS (Set)
RA-3050
Gebruik een rack veilig door deze catchers te plaatsen. Eigenlijk een must als je gaat liften.

03. COREPLATE
RA-3005
A must have to maximise your training regime. A simple attachment that allows rotational exercises and presses.

04. OOG
RA-3015
Een oog om bijvoorbeeld een battle rope aan te bevestigen.

05. DIP ATTACHMENT
RA-3035-1
Door in hoogte te veranderen kun je dips en beentrainingen uitvoeren.

06. DIP ATTACHMENT HAAKK
RA-3037
Ophanghaak om je DIP attachment op te bergen..

07. BAR OPHANG HAAK
ra-3036
Deze haak is handig om je pull-up bar op te bergen..



HANDIG.

Om de racks compleet te maken hebben wij een aantal producten die perfect aansluiten.



FLAT BENCH
2305-1

De Exigo Flat Bench.

l: 1173xw : 630xh: 470 (mm)



WANDBEUGELS VOOR SCHIJVEN
4086 - 2 Pin | 4087 - 3 Pin

Als 2-pin of als 3-pin te leveren

2 Pin: l : 272x w : 150xh: 690 (mm) | 3 Pin: l : 272x w : 150xh: 1183(mm)



MULTI ADJUSTABLE BENCH
2310-1

De Multi Adjustable Bench kan in 7 standen gebruikt worden

l: 1320x w : 624 x h: 1223(mm)



DUBBELE GEWICHTSBEUGELS
9548-1

Voor halfrack: Xf -1322, voor olympische schijven

KOSTEN.

- RA-3035-1- Dip Attachment - x1 € 195,-
- RA-3005 - CorePlate - x1 € 149,-
- RA-3015- Single Loop Assembly - x2 € 39,-
- RA-3050- Safety Spot Arms - x1 € 395,-
- 4086- Wand opslag 2 pin -x1 € 195,-
- 4087- Wand opslag 3 pin -x1 € 249,-

VOORRAAD

Voor snelle levering hebben wij voldoende racks in de standaardkleuren op voorraad.

- BASISKLEUR**
ZWART structuur, 9005
- TWEEDE KLEUR**
ZILVERKORREL, yw209g



EXTRA OPTIES.

Een rack kan ook in andere kleuren geleverd worden. Zie hieronder. De levertijd wordt dan wel langer. Reken op 7-21 dagen extra.



- BASISKLEUR**
ZWART STRUCTUUR, 9005
- TWEEDE KLEUR**
ROOD, 3002



- BASISKLEUR.**
ZWART STRUCTUUR, 9005
- TWEEDE COLOUR.**
BLAUW, 5002



- BASISKLEUR.**
ZWART STRUCTUUR, 9005
- TWEEDE KLEUR.**
GROEN, 6018



- BASISKLEUR.**
ZWART STRUCTUUR, 9005
- TWEEDE KLEUR.**
ZWART STRUCTUUR, 9005

LEVERINGSVOORWAARDEN.

Wij verwijzen naar de leveringsvoorwaarden van Muscle Power. Kijk op de site: <https://www.muscle-power.nl/algemene-voorwaarden>

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig t/m 31 juli 2021



Exclusief dealer

MUSCLE POWER

Leigraafseweg 6
6983 BP Doesburg
Tel. 0313-750 727
muscle-power.nl

Exigo[®]

www.exigo-uk.com

Exigo, goldenworks, lawton street, rochdale,
Lancashire, OL120LQ, England

+44 (0) 1706633 560 | sales@exigo-uk.com

© 2020 Exigo. All Rights Reserved.

